

## 25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.312.1206 (226-926)</b>
<b>Tanımı</b>	Klapeli kilitli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2017	55,00	2,30	1,15
2004	0,00	0,00	0,00
2018	60,00	2,65	1,33
2003	0,00	0,00	0,00
2019	63,94	6,59	3,30
2021	79,64	9,44	4,72
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	211,15	14,39	7,20
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	215,45	18,69	9,35
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	146,89	14,39	7,20
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	343,13	46,88	23,44
2011	0,00	0,00	0,00
2020	66,23	7,73	3,87
2006	0,00	0,00	0,00
2016	40,90	2,10	1,05
2005	0,00	0,00	0,00
2015	40,40	1,65	0,83
2023-1	256,44	28,94	14,47
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Rögar Klapesi (Ölçü: Adet)

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitle, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klap, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapađı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.312.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.