

## 25.312.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.312.1208 (226-928)</b>
<b>Tanımı</b>	Klapeli kilitli tip, 200 Ø mm, ROGAR KLAPESİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	474,64	23,56	11,78
2012	0,00	0,00	0,00
2015	81,50	1,85	0,93
2022-1	321,88	18,13	9,07
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	100,00	2,55	1,28
2018	119,00	2,95	1,48
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	82,00	2,35	1,18
2024	1090,50	98,00	49,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	646,50	36,50	18,25
2022-2	469,20	18,13	9,07
2021	173,11	11,89	5,95
2019	140,00	8,29	4,15
2023-2	853,13	59,38	29,69
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	144,09	9,74	4,87

## 25.312.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Rögar Klapesi (Ölçü: Adet)

Pis su ve yağmur tesisatında kullanılmak üzere EN 13564-1 binalarda kullanılan taşkın önleme cihazları standardına uygun olarak üretilmiş, klapeli veya kilitleli, rögar/fosseptik içine, giriş borusu ağzına takılan, fare, haşarat ve pis kokunun bina tesisatına girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanıklı, kendiliğinden kapanan paslanmaz çelik klape, ABS gövde, pis su hatları için kullanılan, elle kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylıkla açılan kelebek vidalı temizlik kapađı bulunan pis su geri tepme ventilinin iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.312.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.