

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.1101 (207-101)

**Tanımı** 15 Ø mm (1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	18,20	4,65	2,33
2013	11,10	3,10	1,55
2012	0,00	0,00	0,00
2015	18,80	5,20	2,60
2020	28,60	10,06	5,03
2021	35,46	12,29	6,14
2016	20,30	6,65	3,33
2019	26,75	8,58	4,29
2022-3	101,65	24,38	12,19
2018	24,60	7,64	3,82
2008	0,00	0,00	0,00
2017	23,60	7,20	3,60
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	96,04	18,76	9,38
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	138,44	37,81	18,91
2022-1	53,89	18,76	9,38
2024	308,13	103,13	51,57
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	198,75	62,50	31,25

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;  
SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)  
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, piriç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.