

## 25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.1104 (207-104)

**Tanımı** 32 Ø mm (1 1/4"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	311,10	40,23	20,12
2013	34,90	3,40	1,70
2014	54,50	5,10	2,55
2023-1	401,13	62,38	31,19
2017	66,00	8,25	4,13
2019	75,11	14,18	7,09
2016	55,00	7,25	3,63
2020	84,88	16,64	8,32
2021	105,59	20,29	10,14
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	560,00	102,50	51,25
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	154,08	30,95	15,48
2024	855,38	169,13	84,57
2022-2	301,83	30,95	15,48
2015	53,00	5,70	2,85
2012	0,00	0,00	0,00
2018	67,15	8,84	4,42
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;  
SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)  
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, piriç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.