

## 25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.1105 (207-105)

**Tanımı** 40 Ø mm (1 1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2014	71,00	4,60	2,30
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	109,58	17,65	8,83
2010	0,00	0,00	0,00
2015	72,00	5,15	2,58
2022-2	398,56	32,81	16,41
2019	97,11	15,03	7,52
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	408,43	42,68	21,34
2017	85,00	9,00	4,50
2023-2	703,76	108,76	54,38
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	85,83	9,26	4,63
2013	42,55	3,05	1,53
2021	136,43	21,51	10,76
2023-1	506,16	66,16	33,08
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	199,06	32,81	16,41
2016	73,50	6,55	3,28

## 25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü (şiber) ve Glop Vanalar; piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288)'e göre boşaltmasız;  
SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)  
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, piriç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.