

25.320.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.1305 (207-505)
Tanımı	100 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	970,20	65,95	32,98
2022-3	2163,26	130,81	65,41
2020	777,45	54,05	27,03
2010	0,00	0,00	0,00
2015	273,00	22,90	11,45
2014	283,00	20,50	10,25
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2133,08	100,63	50,32
2004	0,00	0,00	0,00
2018	460,93	34,07	17,04
2017	348,00	33,50	16,75
2013	235,70	18,55	9,28
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	4693,19	333,19	166,60
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3556,59	202,84	101,42
2019	611,16	46,00	23,00
2022-1	1738,13	100,63	50,32
2016	280,00	29,10	14,55

25.320.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.