

## 25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.1308 (207-508)</b>
<b>Tanımı</b>	200 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	1050,00	53,50	26,75
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	786,00	27,00	13,50
2013	654,70	24,50	12,25
2018	1403,50	55,72	27,86
2012	0,00	0,00	0,00
2015	916,00	35,00	17,50
2021	2636,79	105,66	52,83
2020	2111,49	86,59	43,30
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	926,00	44,50	22,25
2022-2	7422,69	161,25	80,63
2019	1761,11	73,69	36,85
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	4736,25	161,25	80,63
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	11217,59	325,09	162,55
2022-3	7471,06	209,63	104,82
2023-2	14697,56	535,06	267,53
2024	19295,40	882,90	441,45

## 25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.