

## 25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.1313 (207-513)</b>
<b>Tanımı</b>	500 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2019	12560,10	119,65	59,83
2017	10010,00	89,00	44,50
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4661,00	38,95	19,48
2022-2	64834,15	261,88	130,94
2012	0,00	0,00	0,00
2015	6730,00	58,00	29,00
2016	7420,00	74,00	37,00
2018	9238,29	90,90	45,45
2014	5600,00	42,90	21,45
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	19609,79	171,58	85,79
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	126869,44	869,44	434,72
2023-1	97390,46	527,96	263,98
2024	165309,65	1434,65	717,33
2022-3	64912,71	340,44	170,22
2022-1	36874,38	261,88	130,94
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	15691,18	140,61	70,31

## 25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sürgülü Vana: pik döküm, flanşlı, PN 16;

TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 25.320.1200'ün aynı.

SOĞUK VEYA SICAK SU VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.