

25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.2511 (210-712)

Tanımı 150 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	700,50	13,70	6,85
2018	1700,00	26,60	13,30
2005	0,00	0,00	0,00
2021	3095,28	77,80	38,90
2019	2209,59	54,25	27,13
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1260,00	23,20	11,60
2022-1	5568,75	118,75	59,38
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	8894,29	154,38	77,19
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	8858,66	118,75	59,38
2015	843,00	16,90	8,45
2023-2	20593,75	393,75	196,88
2016	972,00	21,50	10,75
2007	0,00	0,00	0,00
2020	2477,74	63,76	31,88
2014	841,00	15,10	7,55
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	14664,38	239,38	119,69

25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, pirinçten kesici elemanlı, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı, wafer, lug veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel vanaların, tüm bağlantı elemanları ile birlikte iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.2511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.