

## 25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.3102 (210-812)

**Tanımı** 20 Ø mm (3/4") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	21,60	4,90	2,45
2013	12,15	2,90	1,45
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	30,93	10,86	5,43
2024	402,69	128,94	64,47
2018	22,40	5,65	2,83
2022-2	140,26	23,75	11,88
2016	18,20	4,55	2,28
2022-1	79,50	23,75	11,88
2023-1	182,85	47,85	23,93
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	45,19	15,58	7,79
2022-3	147,40	30,89	15,45
2023-2	260,64	78,14	39,07
2014	13,50	3,20	1,60
2012	0,00	0,00	0,00
2020	36,44	12,75	6,38
2010	0,00	0,00	0,00
2015	16,50	3,55	1,78

## 25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.