

25.320.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.3103 (210-813)

Tanımı 25 Ø mm (1") vidalı, Pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	25,20	3,80	1,90
2004	0,00	0,00	0,00
2020	52,59	13,78	6,89
2014	20,50	3,40	1,70
2013	17,95	3,05	1,53
2022-1	116,88	25,63	12,82
2009	0,00	0,00	0,00
2018	33,50	6,05	3,03
2010	0,00	0,00	0,00
2019	44,60	11,71	5,86
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	216,34	25,63	12,82
2022-3	224,03	33,31	16,66
2021	65,31	16,80	8,40
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	261,63	51,63	25,82
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	368,13	84,38	42,19
2005	0,00	0,00	0,00
2017	32,70	5,25	2,63
2016	27,30	4,85	2,43

25.320.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.