

25.320.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.3104 (210-814)

Tanımı 32 Ø mm (1 1/4") vidalı, Piring preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	30,30	3,15	1,58
2004	0,00	0,00	0,00
2018	51,50	6,20	3,10
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	358,56	29,39	14,70
2017	50,50	5,40	2,70
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	367,36	38,19	19,10
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	186,89	29,39	14,70
2021	102,65	19,26	9,63
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	82,49	15,78	7,89
2023-2	631,88	96,88	48,44
2011	0,00	0,00	0,00
2019	73,01	13,44	6,72
2014	35,80	3,50	1,75
2003	0,00	0,00	0,00
2016	42,40	5,00	2,50
2010	0,00	0,00	0,00
2015	39,50	3,90	1,95
2023-1	455,44	59,19	29,60

25.320.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.