

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.3105 (210-815)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2") vidalı, Piring preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	40,45	3,15	1,58
2017	70,00	5,40	2,70
2010	0,00	0,00	0,00
2020	113,90	16,79	8,40
2019	96,59	14,29	7,15
2018	71,00	6,20	3,10
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	491,05	31,25	15,63
2023-2	786,89	103,14	51,57
2022-1	251,25	31,25	15,63
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	500,44	40,64	20,32
2005	0,00	0,00	0,00
2021	141,88	20,49	10,24
2014	49,40	3,50	1,75
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	58,50	5,00	2,50
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	54,50	3,90	1,95
2023-1	569,23	62,98	31,49

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.