

## 25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.3201 (210-821)

**Tanımı** 15 Ø mm, Sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi dolu paslanmaz çelikten imal edilmiş teflon tabak yay takviyeli contalı, tam geçişli, üç parçalı, flanşlı, DOĞALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	62,25	3,20	1,60
2008	0,00	0,00	0,00
2019	144,84	11,71	5,86
2018	101,00	6,25	3,13
2003	0,00	0,00	0,00
2017	99,50	5,45	2,73
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	213,15	16,80	8,40
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	709,95	33,31	16,66
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	702,26	25,63	12,82
2014	73,00	3,55	1,78
2023-2	1090,63	84,38	42,19
2020	170,86	13,78	6,89
2022-1	349,38	25,63	12,82
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	80,50	3,95	1,98
2016	82,00	5,05	2,53
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	796,63	51,63	25,82

## 25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### DOĐALGAZ KÜRESEL VANALARI (TS EN 331)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalışma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç kesici elemanlı, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama vanalarının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.