

## 25.320.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.4101 (210-3001)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	82,90	6,00	3,00
2019	173,99	26,85	13,43
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	1080,68	76,38	38,19
2018	117,00	11,60	5,80
2017	134,00	10,10	5,05
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	473,75	58,75	29,38
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	268,41	38,50	19,25
2022-2	1063,05	58,75	29,38
2005	0,00	0,00	0,00
2014	104,00	6,60	3,30
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	215,49	31,56	15,78
2023-2	1671,25	193,75	96,88
2006	0,00	0,00	0,00
2016	117,00	9,35	4,68
2015	115,00	7,35	3,68
2023-1	1173,38	118,38	59,19
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.320.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti-korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.