

## 25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.320.4104 (210-3004)</b>
<b>Tanımı</b>	100 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgesi)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1962,75	194,00	97,00
2020	411,21	51,68	25,84
2012	0,00	0,00	0,00
2015	194,00	11,10	5,55
2022-1	900,00	96,25	48,13
2024	3622,25	526,00	263,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1864,50	96,25	48,13
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2795,00	318,75	159,38
2021	512,48	63,06	31,53
2022-3	1893,38	125,13	62,57
2016	197,00	14,10	7,05
2013	164,75	9,00	4,50
2017	263,00	15,20	7,60
2019	331,61	43,98	21,99
2018	229,00	17,50	8,75
2014	192,00	9,90	4,95

## 25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve sođuk su (0 °C + 110 °C), hava anti-korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.