

25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.4110 (210-3010)
Tanımı	350 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TS EN 593+A1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2020	4688,30	112,91	56,46
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	2660,00	38,00	19,00
2022-3	21082,80	273,41	136,71
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	10547,81	210,31	105,16
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	21019,70	210,31	105,16
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	29835,94	698,44	349,22
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	3756,39	96,08	48,04
2023-1	21236,50	424,00	212,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	5857,01	137,78	68,89

25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş, sıcak ve soğuk su (0 °C + 110 °C), hava anti-korozit bütün akışkanlarda kullanılan (GG-25) döküm gövdeli, sfero döküm üzeri poliamit türevi malzeme kaplı veya paslanmaz çelik klapeli (disk), iki flanş arasına sıkıştırılmalı tip, sızdırmazlık contası gerektirmeyen ve sızdırmazlığı EPDM kendi contası ile sağlayan PN 10-16 basınç sınırlarında tam sızdırmaz, geçici klape (disk) ile sağlayan, kol kumandalı, sahada yetkisiz kişilerin müdahale etmesine engel olabilen kilit mekanizmalı kelebek vananın iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.4110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.