

25.320.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5101 (209-201)

Tanımı 15 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	103,00	8,80	4,40
2019	175,23	14,88	7,44
2015	76,50	6,90	3,45
2018	128,00	10,10	5,05
2016	80,50	8,80	4,40
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	485,01	32,51	16,26
2021	271,86	21,31	10,65
2008	0,00	0,00	0,00
2020	217,90	17,46	8,73
2014	83,00	6,20	3,10
2013	69,00	5,60	2,80
2022-3	1016,16	42,25	21,13
2022-2	1006,43	32,51	16,26
2023-1	1185,44	65,44	32,72
2024	1980,38	175,38	87,69
2023-2	1675,00	106,25	53,13

25.320.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.