

25.320.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5106 (209-206)

Tanımı 50 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	533,63	31,56	15,78
2013	230,70	11,50	5,75
2011	0,00	0,00	0,00
2016	241,00	18,10	9,05
2022-2	1809,81	58,75	29,38
2018	320,00	24,70	12,35
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	666,09	38,50	19,25
2023-1	3008,38	118,38	59,19
2023-2	4240,00	193,75	96,88
2022-1	1241,25	58,75	29,38
2012	0,00	0,00	0,00
2014	254,00	12,70	6,35
2024	4973,50	319,75	159,88
2022-3	1827,44	76,38	38,19
2015	208,00	14,20	7,10
2019	407,20	26,85	13,43
2017	267,00	21,50	10,75

25.320.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.