

25.320.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5109 (209-209)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1090,21	43,98	21,99
2013	522,10	16,05	8,03
2021	1789,34	63,06	31,53
2022-1	3183,75	96,25	48,13
2023-2	8341,25	318,75	159,38
2014	617,00	17,70	8,85
2022-2	3568,68	96,25	48,13
2024	9752,25	526,00	263,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5924,00	194,00	97,00
2022-3	3597,55	125,13	62,57
2009	0,00	0,00	0,00
2018	847,00	34,70	17,35
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1432,70	51,68	25,84
2012	0,00	0,00	0,00
2017	680,00	30,30	15,15
2016	566,00	25,20	12,60
2015	482,00	19,80	9,90

25.320.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.