

25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5110 (209-210)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	822,10	18,30	9,15
2017	994,00	34,60	17,30
2012	0,00	0,00	0,00
2015	736,00	22,60	11,30
2022-3	5959,79	134,88	67,44
2018	1240,00	39,70	19,85
2019	1550,18	47,40	23,70
2023-1	9820,38	209,13	104,57
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	5928,66	103,75	51,88
2009	0,00	0,00	0,00
2024	17404,75	567,25	283,63
2022-1	4353,75	103,75	51,88
2021	2416,08	67,98	33,99
2020	1934,19	55,71	27,86
2014	946,00	20,20	10,10
2016	828,00	28,80	14,40
2023-2	13806,25	343,75	171,88
2011	0,00	0,00	0,00

25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.