

## 25.320.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5111 (209-211)

**Tanımı** 150 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1350,00	34,80	17,40
2019	2060,78	54,25	27,13
2015	970,00	22,80	11,40
2018	1690,00	39,90	19,95
2021	3213,01	77,80	38,90
2022-1	5781,25	118,75	59,38
2014	1250,00	20,40	10,20
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	26187,25	649,75	324,88
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	17601,88	239,38	119,69
2022-2	10641,21	118,75	59,38
2022-3	10676,84	154,38	77,19
2023-2	24706,25	393,75	196,88
2013	1065,00	18,50	9,25
2016	1120,00	29,00	14,50
2020	2571,93	63,76	31,88

## 25.320.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgüdü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.