

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5112 (209-212)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi pik döküm, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1750,00	23,10	11,55
2018	2990,00	40,50	20,25
2013	1821,00	18,75	9,38
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2170,00	20,70	10,35
2022-3	18322,18	203,94	101,97
2022-1	9944,38	156,88	78,44
2023-2	38583,13	520,63	260,32
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	2390,00	35,30	17,65
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2070,00	29,40	14,70
2020	4459,85	84,21	42,11
2019	3658,25	71,66	35,83
2022-2	18275,11	156,88	78,44
2024	40834,10	859,10	429,55
2021	5572,33	102,78	51,39
2023-1	27503,75	316,25	158,13

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.