

25.320.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5201 (209-301)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 16, kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi pik döküm, vidalı veya flanşlı (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	77,90	5,00	2,50
2003	0,00	0,00	0,00
2015	78,50	6,15	3,08
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	90,50	5,50	2,75
2019	137,95	14,88	7,44
2018	99,50	9,00	4,50
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	80,50	7,85	3,93
2017	91,50	7,85	3,93
2021	198,23	21,31	10,65
2005	0,00	0,00	0,00
2024	1579,13	175,38	87,69
2023-1	781,69	65,44	32,72
2008	0,00	0,00	0,00
2020	158,99	17,46	8,73
2022-2	544,01	32,51	16,26
2022-3	553,75	42,25	21,13
2022-1	342,51	32,51	16,26
2023-2	1073,75	106,25	53,13

25.320.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.