

25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5301 (209-401)

Tanımı 15 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	135,00	5,85	2,93
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	154,00	8,65	4,33
2012	0,00	0,00	0,00
2014	151,00	5,25	2,63
2022-1	550,00	36,25	18,13
2013	148,90	4,75	2,38
2022-2	883,94	36,25	18,13
2019	220,64	16,58	8,29
2022-3	894,81	47,13	23,57
2016	137,00	7,45	3,73
2024	2281,00	196,00	98,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1260,50	73,00	36,50
2021	334,95	23,76	11,88
2023-2	1722,50	118,75	59,38
2011	0,00	0,00	0,00
2020	268,43	19,48	9,74
2018	160,00	9,95	4,98
2008	0,00	0,00	0,00

25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.