

25.320.5304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5304 (209-404)

Tanımı 32 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	285,00	7,05	3,53
2022-2	1985,15	48,46	24,23
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	273,00	8,70	4,35
2016	276,00	11,10	5,55
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1222,21	48,46	24,23
2021	713,90	31,76	15,88
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2906,35	97,60	48,80
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1999,68	62,99	31,50
2019	458,73	22,16	11,08
2020	571,75	26,04	13,02
2024	4549,38	263,13	131,57
2017	317,00	12,20	6,10
2018	335,00	14,00	7,00
2014	337,00	7,80	3,90
2023-2	3951,94	159,44	79,72

25.320.5304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.