

25.320.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5305 (209-405)

Tanımı 40 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1696,25	58,75	29,38
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	447,00	17,20	8,60
2020	762,23	31,56	15,78
2013	362,30	8,00	4,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4037,13	118,38	59,19
2023-2	5485,00	193,75	96,88
2003	0,00	0,00	0,00
2019	611,38	26,85	13,43
2022-2	2760,63	58,75	29,38
2021	951,84	38,50	19,25
2015	388,00	9,80	4,90
2024	6299,75	319,75	159,88
2022-3	2778,25	76,38	38,19
2014	428,00	8,80	4,40
2012	0,00	0,00	0,00
2016	353,00	12,50	6,25
2017	424,00	15,00	7,50

25.320.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.