

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5306 (209-406)

Tanımı 50 Ø mm Vidalı Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, pistonlu, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, vidalı veya flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3506,89	62,51	31,26
2013	493,80	9,30	4,65
2014	583,00	10,30	5,15
2020	968,04	33,56	16,78
2018	570,00	20,30	10,15
2023-2	7880,00	206,25	103,13
2024	8935,38	340,38	170,19
2016	443,00	14,70	7,35
2023-1	5809,69	125,94	62,97
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3525,63	81,25	40,63
2021	1209,06	40,96	20,48
2022-1	2150,01	62,51	31,26
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	776,16	28,58	14,29
2017	541,00	17,70	8,85
2015	487,00	11,50	5,75
2011	0,00	0,00	0,00

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.