

25.320.5401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5401 (209-601)

Tanımı 15 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	363,86	23,76	11,88
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	128,30	4,40	2,20
2014	145,00	4,85	2,43
2017	161,00	8,30	4,15
2022-3	1030,94	47,13	23,57
2024	2539,75	196,00	98,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	632,50	36,25	18,13
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	178,00	9,55	4,78
2019	239,60	16,58	8,29
2015	132,00	5,40	2,70
2020	291,56	19,48	9,74
2022-2	1020,06	36,25	18,13
2023-1	1696,75	73,00	36,50
2016	134,00	6,90	3,45
2023-2	2230,00	118,75	59,38

25.320.5401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.