

25.320.5405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5405 (209-605)

Tanımı 40 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	245,20	8,00	4,00
2019	470,45	26,85	13,43
2012	0,00	0,00	0,00
2014	265,00	8,80	4,40
2017	346,00	15,00	7,50
2011	0,00	0,00	0,00
2015	259,00	9,80	4,90
2022-3	2027,50	76,38	38,19
2022-1	1241,25	58,75	29,38
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	4809,75	319,75	159,88
2023-1	2948,38	118,38	59,19
2022-2	2009,88	58,75	29,38
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	692,81	38,50	19,25
2018	382,00	17,20	8,60
2016	300,00	12,50	6,25
2023-2	3873,75	193,75	96,88
2020	555,01	31,56	15,78

25.320.5405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.