

## 25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5408 (209-608)

**Tanımı** 80 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	767,00	13,00	6,50
2017	791,00	24,50	12,25
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1235,16	55,05	27,53
2019	1073,04	46,85	23,43
2014	767,00	14,30	7,15
2018	872,00	28,10	14,05
2021	1542,31	67,18	33,59
2015	581,00	16,00	8,00
2023-1	6735,25	206,50	103,25
2016	659,00	20,40	10,20
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	11845,75	557,00	278,50
2022-1	2740,00	102,50	51,25
2022-2	4454,38	102,50	51,25
2022-3	4485,13	133,25	66,63
2023-2	8825,00	337,50	168,75
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.