

25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5408 (209-608)

Tanımı 80 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	1073,04	46,85	23,43
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1235,16	55,05	27,53
2014	767,00	14,30	7,15
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	581,00	16,00	8,00
2013	767,00	13,00	6,50
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1542,31	67,18	33,59
2022-2	4454,38	102,50	51,25
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	791,00	24,50	12,25
2022-1	2740,00	102,50	51,25
2022-3	4485,13	133,25	66,63
2018	872,00	28,10	14,05
2023-2	8825,00	337,50	168,75
2016	659,00	20,40	10,20
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	6735,25	206,50	103,25

25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.