

25.320.5409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5409 (209-609)

Tanımı 100 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	6685,19	147,06	73,53
2016	831,00	23,40	11,70
2017	1040,00	28,10	14,05
2011	0,00	0,00	0,00
2013	944,00	15,00	7,50
2019	1491,44	51,71	25,86
2024	18163,75	613,75	306,88
2023-2	14409,38	371,88	185,94
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	11016,63	227,88	113,94
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	4075,63	113,13	56,57
2022-2	6651,25	113,13	56,57
2015	826,00	18,40	9,20
2021	2269,74	74,15	37,08
2020	1817,25	60,78	30,39
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1150,00	32,20	16,10
2014	944,00	16,50	8,25

25.320.5409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.