

25.320.5410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5410 (209-610)

Tanımı 125 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2729,63	68,83	34,42
2022-1	6140,63	128,13	64,07
2017	1570,00	32,00	16,00
2014	1450,00	18,70	9,35
2022-3	10087,19	166,56	83,28
2018	1730,00	36,70	18,35
2016	1250,00	26,60	13,30
2015	1240,00	20,90	10,45
2019	2239,54	58,56	29,28
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	24321,25	696,25	348,13
2022-2	10048,75	128,13	64,07
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3409,98	83,98	41,99
2023-2	20434,38	421,88	210,94
2023-1	15645,63	258,13	129,07
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1450,00	17,00	8,50

25.320.5410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.