

## 25.320.5411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.320.5411 (209-611)

**Tanımı** 150 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2040,00	32,00	16,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2250,00	36,70	18,35
2013	1831,00	17,00	8,50
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	2929,29	78,56	39,28
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	3570,20	92,31	46,16
2021	4460,01	112,65	56,33
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	13145,00	171,88	85,94
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	8034,38	171,88	85,94
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	13196,56	223,44	111,72
2015	1670,00	20,90	10,45
2023-2	26715,63	565,63	282,82
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1840,00	18,70	9,35
2016	1700,00	26,60	13,30
2023-1	20458,75	346,25	173,13

## 25.320.5411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.5411 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.