

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5412 (209-612)

Tanımı 200 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	5247,85	86,85	43,43
2014	3030,00	19,30	9,65
2010	0,00	0,00	0,00
2015	2740,00	21,60	10,80
2007	0,00	0,00	0,00
2021	7737,00	124,53	62,27
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	13952,50	190,00	95,00
2022-3	22955,13	247,00	123,50
2023-2	49350,00	625,00	312,50
2013	2881,00	17,50	8,75
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3780,00	33,00	16,50
2022-2	22898,13	190,00	95,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	6192,03	102,05	51,03
2006	0,00	0,00	0,00
2018	4160,00	37,80	18,90
2023-1	37857,75	382,75	191,38
2009	0,00	0,00	0,00
2016	3020,00	27,50	13,75

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.