

25.320.5413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.5413 (209-613)

Tanımı 250 Ø mm Flanşlı, PN 25-40 kızgın su ve buhar vanaları, gövdesi çelik döküm veya sfero GGG 40 döküm malzemeden, oturmalı (baskılı glob tipli), vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, bağlantı şekli flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	29372,50	197,50	98,75
2022-3	48395,50	256,75	128,38
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	48336,25	197,50	98,75
2023-1	79835,38	397,88	198,94
2012	0,00	0,00	0,00
2017	8070,00	40,20	20,10
2020	13156,09	106,09	53,05
2021	16441,94	129,44	64,72
2013	4455,00	21,30	10,65
2015	5900,00	26,30	13,15
2019	11150,31	90,28	45,14
2009	0,00	0,00	0,00
2016	6210,00	33,50	16,75
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	5130,00	23,50	11,75
2023-2	103925,00	650,00	325,00
2018	8880,00	46,10	23,05
2024	125010,25	1072,75	536,38

25.320.5413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KIZGIN SU BUHAR VANALARI (Ölçü: Adet)

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sürgülü (Şiber), baskılı veya pistonlu tip, demir döküm, sfero döküm, çelik döküm veya paslanmaz çelik döküm gövdeli, vana mili, subabı, siti, piston ve sürgüsü paslanmaz çelikten kızgın su veya buhar vanasının iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.320.5413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.