

25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.5505 (209-705)
Tanımı	150 Ø mm Flaşlı, PN 16, denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1817,00	18,45	9,23
2017	2380,00	34,70	17,35
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	13587,10	128,13	64,07
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2440,00	39,80	19,90
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	13625,54	166,56	83,28
2019	3150,03	58,56	29,28
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	26709,38	421,88	210,94
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	4412,04	83,98	41,99
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3531,28	68,83	34,42
2014	2110,00	20,30	10,15
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7865,63	128,13	64,07
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2010,00	22,70	11,35
2016	2220,00	28,90	14,45
2023-1	21120,63	258,13	129,07

25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PN 16 Denge Pistonlu, Kızgın Su ve Buhar Vanaları;

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistonu gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil-piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların iş yerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.