

25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.9101 (210-151)
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	173,00	23,10	11,55
2015	105,00	16,80	8,40
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	2068,75	100,00	50,00
2018	222,00	26,50	13,25
2021	373,50	19,65	9,82
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1518,00	60,50	30,25
2024	2430,00	165,00	82,50
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	670,00	30,00	15,00
2022-3	1306,20	39,00	19,50
2022-2	1297,20	30,00	15,00
2020	299,18	16,10	8,05
2019	240,16	13,70	6,85
2009	0,00	0,00	0,00
2016	132,00	21,40	10,70

25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Adet) (TS EN 1111)

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değışmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneđi bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.