

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.320.9102 (210-152)
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	276,25	17,13	8,57
2011	0,00	0,00	0,00
2020	344,04	20,14	10,07
2012	0,00	0,00	0,00
2021	429,44	24,56	12,28
2015	115,00	19,00	9,50
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	2255,00	125,00	62,50
2017	190,00	26,10	13,05
2022-3	1481,78	48,75	24,38
2004	0,00	0,00	0,00
2018	243,00	29,90	14,95
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	761,25	37,50	18,75
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1470,53	37,50	18,75
2016	145,00	24,20	12,10
2023-1	1653,13	75,63	37,82

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Adet) (TS EN 1111)

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani deđişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneđi bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.