

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 25.320.9102 (210-152) |
| Tanımı | 20 Ø mm (3/4"), TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (TS EN 1111) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 276,25 | 17,13 | 8,57 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 761,25 | 37,50 | 18,75 |
| 2024 | 2656,25 | 206,25 | 103,13 |
| 2022-2 | 1470,53 | 37,50 | 18,75 |
| 2017 | 190,00 | 26,10 | 13,05 |
| 2023-2 | 2255,00 | 125,00 | 62,50 |
| 2023-1 | 1653,13 | 75,63 | 37,82 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1481,78 | 48,75 | 24,38 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 344,04 | 20,14 | 10,07 |
| 2021 | 429,44 | 24,56 | 12,28 |
| 2015 | 115,00 | 19,00 | 9,50 |
| 2018 | 243,00 | 29,90 | 14,95 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 145,00 | 24,20 | 12,10 |

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Adet) (TS EN 1111)

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani deđişmeler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneđi bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının iş yerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.320.9102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.