

## 25.325.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3102 (228-102)

**Tanımı** 20 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	61,00	6,50	3,25
2017	75,50	8,95	4,48
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	127,13	14,88	7,44
2021	192,50	21,31	10,65
2013	49,60	5,30	2,65
2020	154,41	17,46	8,73
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	664,88	32,51	16,26
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	355,01	32,51	16,26
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	104,00	10,30	5,15
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	674,61	42,25	21,13
2009	0,00	0,00	0,00
2014	57,50	5,85	2,93
2023-2	1473,75	106,25	53,13
2023-1	1077,94	65,44	32,72
2016	68,50	8,30	4,15

## 25.325.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.