

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3103 (228-103)

Tanımı 25 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	78,00	6,50	3,25
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	794,58	47,13	23,57
2020	178,34	19,48	9,74
2019	146,80	16,58	8,29
2017	92,00	8,95	4,48
2023-1	1306,75	73,00	36,50
2014	73,50	5,85	2,93
2013	63,55	5,30	2,65
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	783,70	36,25	18,13
2022-1	410,00	36,25	18,13
2009	0,00	0,00	0,00
2016	85,50	8,30	4,15
2018	119,00	10,30	5,15
2021	222,34	23,76	11,88
2023-2	1785,00	118,75	59,38
2024	2946,00	196,00	98,00

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.