

## 25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3104 (228-104)

**Tanımı** 32 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	170,88	18,30	9,15
2017	119,00	8,95	4,48
2015	101,00	6,50	3,25
2006	0,00	0,00	0,00
2021	266,54	26,23	13,12
2014	95,50	5,85	2,93
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	148,00	10,30	5,15
2023-2	1953,75	131,25	65,63
2003	0,00	0,00	0,00
2020	213,74	21,49	10,75
2013	82,65	5,30	2,65
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	858,00	40,01	20,01
2016	108,00	8,30	4,15
2022-3	869,99	52,00	26,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	492,51	40,01	20,01
2023-1	1430,56	80,56	40,28
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.