

25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3104 (228-104)

Tanımı 32 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	95,50	5,85	2,93
2019	170,88	18,30	9,15
2022-1	492,51	40,01	20,01
2022-3	869,99	52,00	26,00
2022-2	858,00	40,01	20,01
2013	82,65	5,30	2,65
2018	148,00	10,30	5,15
2020	213,74	21,49	10,75
2024	3041,63	216,63	108,32
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1430,56	80,56	40,28
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1953,75	131,25	65,63
2021	266,54	26,23	13,12
2010	0,00	0,00	0,00
2015	101,00	6,50	3,25
2017	119,00	8,95	4,48
2011	0,00	0,00	0,00
2016	108,00	8,30	4,15

25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.