

25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3105 (228-105)

Tanımı 40 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	991,11	62,99	31,50
2013	101,80	6,20	3,10
2014	118,00	6,85	3,43
2015	125,00	7,65	3,83
2016	139,00	9,75	4,88
2018	181,00	12,10	6,05
2022-1	594,71	48,46	24,23
2021	321,83	31,76	15,88
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1630,10	97,60	48,80
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	2229,44	159,44	79,72
2009	0,00	0,00	0,00
2024	3471,88	263,13	131,57
2022-2	976,59	48,46	24,23
2007	0,00	0,00	0,00
2017	149,00	10,50	5,25
2019	209,30	22,16	11,08
2010	0,00	0,00	0,00
2020	258,09	26,04	13,02

25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.