

25.325.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3106 (228-106)

Tanımı 50 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	331,74	31,56	15,78
2018	228,00	13,00	6,50
2019	265,08	26,85	13,43
2010	0,00	0,00	0,00
2015	162,00	8,25	4,13
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	413,73	38,50	19,25
2014	153,00	7,40	3,70
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3098,75	193,75	96,88
2013	132,20	6,70	3,35
2022-2	1361,84	58,75	29,38
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1379,46	76,38	38,19
2017	193,00	11,30	5,65
2022-1	765,00	58,75	29,38
2023-1	2269,63	118,38	59,19
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	180,00	10,50	5,25
2012	0,00	0,00	0,00

25.325.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.