

## 25.325.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3108 (228-108)

**Tanımı** 80 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	244,70	9,65	4,83
2016	329,00	15,30	7,65
2014	282,00	10,70	5,35
2019	487,94	39,09	19,55
2015	297,00	12,00	6,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	611,49	45,94	22,97
2024	8221,00	467,25	233,63
2021	762,99	56,05	28,02
2022-1	1423,06	85,56	42,78
2017	409,00	16,50	8,25
2022-3	2219,95	111,25	55,63
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4981,88	283,13	141,57
2022-2	2194,26	85,56	42,78
2018	424,00	18,90	9,45
2023-1	3652,50	172,50	86,25

## 25.325.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.