

25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3109 (228-109)

Tanımı 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	358,00	11,70	5,85
2015	394,00	13,10	6,55
2011	0,00	0,00	0,00
2013	310,90	10,60	5,30
2012	0,00	0,00	0,00
2019	703,18	43,98	21,99
2020	882,26	51,68	25,84
2023-2	6073,75	318,75	159,38
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	10597,25	526,00	263,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2678,91	96,25	48,13
2023-1	4456,50	194,00	97,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	2046,25	96,25	48,13
2022-3	2707,79	125,13	62,57
2017	543,00	18,00	9,00
2016	436,00	16,70	8,35
2021	1101,29	63,06	31,53
2018	588,00	20,70	10,35

25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.