

25.325.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3110 (228-110)

Tanımı 125 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	504,00	12,80	6,40
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2828,75	103,75	51,88
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	4609,49	103,75	51,88
2021	1516,50	67,98	33,99
2015	555,00	14,30	7,15
2020	1214,53	55,71	27,86
2018	827,00	22,50	11,25
2006	0,00	0,00	0,00
2017	764,00	19,60	9,80
2024	17129,75	567,25	283,63
2004	0,00	0,00	0,00
2016	613,00	18,20	9,10
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	437,80	11,55	5,78
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	10381,25	343,75	171,88
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	938,79	47,40	23,70
2023-1	7644,13	209,13	104,57
2022-3	4640,61	134,88	67,44

25.325.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

GERİ TEPME VENTİLLERİ (sıcak ve sođuk su için) (TS EN 1074-3) (Ölçü: Adet)

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventiline iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.